

TEATRO FONTANA

SCHEDA TECNICA




TEATRO FONTANA – Via Gian Antonio Boltraffio 21, 20159 Milano

Tel +39 0269015733 teatrofontana.it
Direzione Tecnica Rossano Siragusano rossano.siragusano@elsinor.net

SALA

- 390 POSTI + 2 AREE DISABILI IN CARROZZINA
- LA SALA E' DOTATA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
- POLTRONE DI COLORE : ROSSO
- PAVIMENTO : MOQUETTE NERA
- SEGNAPASSI LED 3200 K DMX



TEATRO FONTANA – Via Gian Antonio Boltraffio 21, 20159 Milano

Tel +39 0269015733 teatrofontana.it
 Direzione Tecnica Rossano Siragusano rossano.siragusano@elsinor.net

FOYER

- **DIMENSIONI : CA 100 MQ SU DUE LIVELLI**
- **ACCESSO DISABILI : ASCENSORE AZIONABILE DAL PERSONALE**
- **POSSIBILITA' DI ESPORRE MATERIALE PUBBLICITARIO**
- **BIGLIETTERIA A PIANO STRADA**



PALCOSCENICO

- **DIMENSIONI : LARGHEZZA -9.70 MT.**
--PROFONDITA' 8.40 MT -- ALTEZZA 5.50
MT -- ALTEZZA BOCCASCENA 4 MT




- **NATURA PALCO : TAVOLATO LEGNO SMALTATO NERO**
- **DECLIVIO : 2%**
- **GRATICCIA : NO -- ROCCHETTI IN TEFLON**
APPESI A STRUTTURA IN PUTRELLE




- **SIPARIO : VELLUTO CARTA DA ZUCCHERO - MANUALE A CORDA**
- **QUINTE : N.4 appese 200x500 N.4 armate a libro 250 x 350 + N4 soffitti - N.1 Fondale nero appeso e pesato - 1200x380**
- **TIRI : N.3 AD ARGANELLO 250KG (PRIMA - CENTRALE - CONTRO) -- N.6 STANGHE CON CORDE**

- **IN SALA :** America motorizzata Euro Truss 30x30 - Larghezza 11m - distanza 150 cm da bordo palco - 12 RITORNI



- **POTENZA ELETTRICA :** 50 KW -- 6 PRESE 32A 3L+N+T -- 5 PRESE 16A MONOFASE




- **REGIA :** Centrale a fondo sala, accesso dal foyer. Cablata cat 6e - n.4 ritorni 16A
- **CAMERINI :** N.1 -- 9 posti con specchio- 2 bagni con doccia- Lavatrice a disposizione



CARICO E SCARICO

- Il Teatro NON dispone di parcheggio privato
- N. 2 possibilità di scarico

N.1 - Carico/Scarico Via Boltraffio 21
Discesa da Scale Ingresso fino al Foyer
Consequente rampa per accesso palco



N.2 Accesso da parco pubblico via Cusio
Una rampa di scalini tondi carrabili
accesso nel chiostro e rampa per palco



MATERIALE TECNICO

Luci

- N.30 Pc 1000w comprensivi di telai gelatine con 15 bandiere
- N.6 Par 64 cp vari
- N.6 dimmer ADB Memopack 6x2kw
- N.1 Consolle Spark LX
- DMX 5 poli da palco a regia

Audio

- Impianto audio Moose Loud 205
- n.1 linea monitor su palco -
- n.1 Ciabatta microfonica S32
- n.1 Mixer Behringer X32 Producer
- ATTENZIONE : Trasporti regia/palco n.6 cat 6e (no multicore)